

Olímpica

PLUG-IN

01.02.2014



Idee che lavorano con te

VG VP

Olímpica
mesh

Olímpica
bold


Olímpica
frame



mesh



bold



frame



H125 MODELLO
MODEL

H140

mesh	120
	170
	220
bold	120
	170
	220
frame	120
	170
	220

ESCLUSO: KIT VASCHETTE GELATO
NOT INCLUSIVE OF: ICE-CREAM CONTAINERS KIT

INCLUSO: - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING



● OPTIONAL		Modello Model	Dimensioni (lxpxh - mm) Dimensions (lxdxh , mm)	Codice Code
● Portaconi completo grigio	Grey cone holder	120 - 170 - 220	-	-
● Portaconi completo di vaschette portagranelle	Cone holder complete of toppings container	120 - 170 - 220	-	-
● Consolle lavaporzionate con doccetta	Console scoop washer with shower	120 - 170 - 220	-	-
● Kit ruote movimentazione vetrina	Wheel kit for easy handing	120 - 170 - 220	-	-
● Vaschetta portaghiaccioli (Q.tà 1)	Ice lolly container (Q.ty 1)	120 - 170 - 220	230 x 360 x 43H	9001990000014
● Vassoio inox (Q.tà 1)	Stainless Steel tray (Q.ty 1)	120 - 170 - 220	495 x 360	9001390900815
● Vassoio monoporzioni (250x360) Q.tà 1	Tray portion (250x360) Q.ty 1	120 - 170 - 220	250 x 360	9001390900816
● Pianetto portaoggetti	Tray	120 - 170 - 220	L 250	-
● Pianetto portaoggetti	Tray	120 - 170 - 220	L 500	-
● Kit tubazioni per UCR - al metro lineare	Piping kit for Remote Condensing Unit - each meter	-	-	9006000000007

● **KIT VASCHETTE INOX** STAINLESS STEEL CONTAINERS KIT

● 360 x 165 x 120H
Litri Liters 5



Modello
Model

Quantità
Quantity

Codice
Code

120	12	9001090900019
170	18	9001090900023
220	24	9001090900026

● 360 x 250 x 80H
Litri Liters 5



Quantità
Quantity

Codice
Code

8	9001090900027
12	9001090900029
16	9001090900031

● VARIANTI		EQUIPMENT	Modello Model	Dimensioni (lxpxh - mm) Dimensions (lxdxh , mm)	Codice Code
● Illuminazione Basamento RGB		Lighting RGB base	120	-	-
● Illuminazione Basamento RGB		Lighting RGB base	170	-	-
● Illuminazione Basamento RGB		Lighting RGB base	220	-	-

COMPONIBILITA' KIT VASCHETTE
KIT CONTAINERS ARRANGEMENT

120

170

220

lt 5
360 x 165 x 120H



12



18




24



lt 5
360 x 250 x 80H




8




12



16



H125



H140

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Modelli con unità condensatrici a bordo
(condensazione ad aria)

Models with condensing unit included
(air cooled)

120

170

220

RV TB

RV TB



RV TB

Dimensioni esterne (l x p x h)	External dimensions (l x d x h)	H125	mm	1168 x 940 x 1255	1663 x 940 x 1255	2156 x 940 x 1255
Dimensioni esterne (l x p x h)	External dimensions (l x d x h)	H140	mm	1168 x 940 x 1405	1663 x 940 x 1405	2156 x 940 x 1405
Refrigerazione	Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Capacità (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	H125	lt	440 / 140	647 / 206	855 / 274
Capacità (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	H140	lt	525 / 140	770 / 206	1020 / 274
Temperatura di regolazione	Cabinet capacity range		°C	-20 / +2		
Temperatura prodotto	Product temperature		°C	-16 / -14		
Sbrinamento	Defrost			Inversione Ciclo Reverse Cycle		
Classe climatica	Climatic class		N°	7		
Condizioni ambientali	Operating conditions		°C / %RH	35 / 75		
Compressore (tipo - n°)	Compressor (type - n°)			Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (2)	
Alimentazione	Power supply		V / ph / Hz	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50	
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)		W / A	1240 / 6	1720 / 3	2700 / 4.2
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)		W / A	2300 / 11	2950 / 4.9	6300 / 8.5
Peso (netto)	Weight (net)	H125	kg	178	250	335
Peso (netto)	Weight (net)	H140	kg	188	264	350

H125 MODELLO
MODEL


H140

mesh	120
	170
	220
bold	120
	170
	220
frame	120
	170
	220




● OPTIONAL		Modello Model	Dimensioni (l x p x h - mm) Dimensions (l x d x h , mm)	Codice Code
● Kit ruote movimentazione vetrina	Wheel kit for easy handing	120 - 170 - 220	-	-
● Pianetto portaoggetti	Tray	120 - 170 - 220	L 250	-
● Pianetto portaoggetti	Tray	120 - 170 - 220	L 500	-
● Kit tubazioni per UCR - al metro lineare	Piping kit for Remote Condensing Unit - each meter	-	-	900600000007

● VARIANTI EQUIPMENT		Modello Model	Dimensioni (l x p x h - mm) Dimensions (l x d x h , mm)	Codice Code
● Illuminazione Basamento RGB	Lighting RGB base	120	-	-
● Illuminazione Basamento RGB	Lighting RGB base	170	-	-
● Illuminazione Basamento RGB	Lighting RGB base	220	-	-



H125

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES				120	170	220
Modelli con unità condensatrici a bordo (condensazione ad aria)				RV TN	RV TN	RV TN
Dimensioni esterne (l x p x h)	External dimensions (l x d x h)	H125	mm	1168 x 940 x 1255	1663 x 940 x 1255	2156 x 940 x 1255
Dimensioni esterne (l x p x h)	External dimensions (l x d x h)	H140	mm	1168 x 940 x 1405	1663 x 940 x 1405	2156 x 940 x 1405
Refrigerazione	Refrigeration			Ventilata Ventilated		
Capacità' (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	H125	lt	440 / 100	647 / 145	855 / 190
Capacità' (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	H140	lt	525 / 100	770 / 145	1020 / 190
Temperatura prodotto	Product temperature		°C	+1 / +10		
Sbrinamento	Defrost			Feramata Compressore Off Cycle		
Classe climatica	Climatic class		N°	3		
Condizioni ambientali	Operating conditions		°C / %RH	25 / 60		
Compressore (tipo - n°)	Compressor (type - n°)			Ermetico Hermetic (1)		
Alimentazione	Power supply		V / ph / Hz	230 / 1 / 50		
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)		W / A	680 / 4	950 / 5.5	1250 / 6
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)		W / A	360 / 1.7	380 / 1.8	400 / 1.9
Peso (netto)	Weight (net)	H125	kg	170	237	318
Peso (netto)	Weight (net)	H140	kg	178	250	335



H140

Condizioni generali di vendita

FORNITURA

Le presenti quotazioni si riferiscono a merce resa franco fabbrica, al netto di IVA e di ogni altra tassa od imposta diretta e/o indiretta.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino.

CONSEGNE

Il termine di consegna ha valore indicativo e non impegnativo pertanto la **ISA S.r.l.** è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di ritardata consegna, in particolare quando il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore.

PREZZI

I prezzi possono essere cambiati dalla società **ISA S.r.l.** anche senza preavviso.

PAGAMENTI

Non sono validi i pagamenti se non effettuati presso la **ISA S.r.l.** o a persona munita di sua regolare procura. In caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi previsti dal dlgs 231/02.
Gli ordini inoltrati dal committente non possono essere annullati ed eventuali anticipi già versati resteranno acquisiti dalla **ISA S.r.l.** a titolo di rimborso spese e danni subiti.
Fatta salva ogni altra richiesta per ulteriori maggiori danni.

GARANZIA

I pezzi da sostituire in garanzia, dopo benestare tecnico della **ISA S.r.l.** dovranno essere resi dall'acquirente, a sua cura e con ogni spesa a suo carico.

RECLAMI

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.
Non vengono riconosciute penalità o risarcimento dei danni subiti dalla merce durante il trasporto. In tal caso ogni responsabilità ricade sul vettore ed a questi dovranno essere rivolte le contestazioni con ogni sollecitudine.
Non sono ammessi reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce.
Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche di materiali e di modelli senza preavviso. I pesi, le misure, ecc. sono semplicemente forniti a titolo indicativo e non impegnano il costruttore.

RISERVATO DOMINIO.

Rimane espressamente inteso che la merce, oggetto della fornitura, resta di proprietà della **ISA S.r.l.** fino alla completa estinzione del pagamento pattuito.

CONTROVERSIE.

Per qualsiasi controversia, compresi i procedimenti di ingiunzione per pagamento a mezzo tratte, pagherò o assegni, è sempre competente il tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi.

La **ISA S.r.l.** nell'ambito del continuo miglioramento del prodotto, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche dei propri modelli.

General conditions of sale

SUPPLY.

The prices listed herein refer to ex-works goods supplied net of VAT and of any other tax or surtax.
Goods travel at customer's risk, even if sold freight pre-paid.

DELIVERY.

Delivery timing is indicative and not binding.
ISA S.r.l. is therefore relieved of any responsibility in case of delayed delivery, particularly when the delay is due to force majeure.

PRICES.

Prices may be changed by **ISA S.r.l.** even without notice.

PAYMENT.

Payments are not valid if they are not made directly at **ISA S.r.l.** offices or to a person with official power of attorney.
In case of delayed payment of **ISA S.r.l.** will charge the interest rates foreseen by D.Lgs 231/02.
Orders submitted by customers cannot be cancelled, and any payment in advance will remain property of **ISA S.r.l.** as refund of expenses and damages, being understood the right of **ISA S.r.l.** to claim for further damages.

GUARANTEE.

Pieces to be replaced under warranty, on necessary authorization of **ISA S.r.l.** Service Department, must be returned to **ISA S.r.l.** at customer's expenses.

COMPLAINTS.

Goods travel at buyer's risk.
No compensation is foreseen for any damage caused to the goods during transport.
In that case responsibility lies with the carrier, thus complaints must be lodged with them promptly, and anyhow within 8 days after receiving goods.
The manufacturers reserve the right to modify materials and models without notice.
Weights, measures, etc. are purely indicative and not binding.

RESERVED PROPERTY.

It is understood that all the goods ordered remain property of **ISA S.r.l.** as long as the amount due is wholly paid off.

DISPUTES.

All disputes, including injunction proceedings for payments by means of bills of exchange, promissory notes or cheques, are within the competence of the Court of Justice of Perugia, detached division of Assisi.

In the interest of continual product improvements, **ISA S.r.l.** reserves the right to make changes in technical specifications and accessories at any moment and without prior notice.



ISA S.r.l.
Via del Lavoro, 5
06083 Bastia Umbra
Perugia - Italy
Tel. +39 075 80171
Fax +39 075 8000900

www.isaitaly.com

